

**ANEXA 9 la**  
**Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008**

**Indexul de codificare al urgențelor și regulamentul de alocare al resurselor și mijloacelor de intervenție după gradul de urgență din cadrul aplicației destinate dispecerizării apelurilor de urgență prin sistemul unic de apel 112.**

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență			Alte echipaje de intervenție				
1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C1	TIM C2	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
<b>I. COD ROȘU</b>									
- mama este inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- mama prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- tegumentele mamei sunt reci și umede, stare de leșin (insuficiență cardio-vasculară)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- nou-născutul nu plânge/ respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- hemoragie după săptămâna 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- contracții uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1-E	E	E	E
- membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1-E	E	E	E
- membrane rupte sau senzația mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspiciunea a fi în poziție anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
<b>II. CODUL GALBEN</b>									
- copilul s-a născut, mama și copilul par bine	-	E	P1	P2	E	E	P3	E	E
- mai puțin de 2 minute între contracții la prima naștere	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E
- mai puțin de cinci minute	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E

între contracții (după prima naștere)										
- membrane rupte (copil în poziție normală)	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E	
- senzația mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziție normală	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E	
<b>III. CODUL VERDE</b>										
- mai mult de 2 minute între contracții (prima naștere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E	
- mai mult de 5 minute între contracții (la a II-a, III-a naștere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E	

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență					Alte echipaje de intervenție			
<b>II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>	

<b>I. CODUL ROȘU</b>										
- inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- nivel scăzut de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- dificultate serioasă în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- tegumente palide și umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- pacient slăbit cu durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- durere toracică și greață	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
<b>II. CODUL GALBEN</b>										
- febră și nivel de conștientă alterat însă nu inconștient	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E	
- febră și erupții cutanate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E	
- episoade sincopale repetate	-	P1	P3	P1	-	E	P2	E	E	
- amețeală cu debut brusc, slăbiciune	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E	
- pacient slăbit, informații neclare	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E	
<b>III. CODUL VERDE</b>										

- febră	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- amețeli dar nu slăbiciune	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- simptome neclare, dar nu slăbiciune	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- probleme psiho/soci	-	E	P1	E	-	-	P2	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență					Alte echipaje de intervenție		
<b>3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>

### I. CODUL ROȘU

- suspiciunea mai multor victime grav afectate	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconștient, după arsură termică/electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- nivel scăzut al conștienței după arsură termică/electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- dificultăți în respirație după arsura termică/electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspect de leziuni datorate inhalării de fum	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 20% suprafață arsă suspionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/față (adult)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 10% suprafață arsă suspionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/față (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsuri severe, informații incerte	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de cădere, leziuni grave suspionate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1

### II. CODUL GALBEN

- a fost inconștient, recuperează treptat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai puțin de 20% suprafață arsuri/leziuni corozive fără implicarea	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1

capului/fetei (adulti)										
- mai puțin de 10% suprafață arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/față (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1	
- corozive în ochi	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1	
- poliția sau pompierii cer un echipaj de asistență, necunoscându-se dacă sunt victime	E	P1	P1	P1	P1	E	-	P1	P1	
- cădere de la înălțime sub 4 metri, pacient conștient fără semne de traumatism grav	E	P1	P1	P2	-	-	-	P1	P1	

### III. CODUL VERDE

- arsură electrică cu electricitate casnică (220 V), conștient, nu este cunoscut cardiac	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	P1	
- arsuri minore	-	P1	P1	E	-	-	P2	P1	P1	
- cădere de la o înălțime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conștient fără semne de leziuni grave	-	P1	P1	E	-	-	E	P1	P1	
- implicat în accident/incident fără simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	P1	P1	

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
<b>IX. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>	

### X. CODUL ROȘU

- mai multe victime, imersie în apă sau dispărute	E	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1	
- imersie în apă confirmată, inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- imersie în apă cu dificultăți în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- victimă aflată încă în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- pacient cu imersie în apă mai mult de un minut	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	

- accident prin săritură în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- leziune extinsă și imersie în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- dezorientat/confuz, fără dificultăți în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tuse severă posibilă aspirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
<b>XI. CODUL GALBEN</b>									
- pacient conștient fără dificultate în respirație	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1
- leziuni aparente minore	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1

<b>Tipul și codul urgenței</b>	<b>Tipul echipajului</b>								
	<b>Prim ajutor calificat</b>	<b>Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență</b>					<b>Alte echipaje de intervenție</b>		
<b>XII. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>

<b>XIII. CODUL ROȘU</b>									
- mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- victimă aflată încă în apă	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconștient după scufundare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tegumente reci și umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- confuz sau agitat după scufundare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- paralizie sau amețeli în diferite părți ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- leziuni extinse vizibile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de hipotermie moderată sau severă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conștientă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1

tegumente)										
<b>XIV. CODUL GALBEN</b>										
- tusă severă după scufundare, hipotermie ușoară	-	P1	P2	P1	-	E	E	E	E	E
<b>XV. CODUL VERDE</b>										
- pacient conștient fără dificultăți în respirație sau alte simptome	-	E	P1	P2	-	E	E	E	E	E
- leziuni minore după scufundare	-	P1	P1	P2	-	E	E	E	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
<b>XVI. MUȘCĂTURI DE ANIMALE/ ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>	

<b>XVII. CODUL ROȘU</b>										
- inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- dificultăți în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- tegumente palide și umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- mușcătură de viperă cu simptome generale	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- mușcătură de viperă la copil mic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- hemoragie necontrolată după mușcătură	E	P1	P3	P2	P1	P1-E		P1	E	
- înțepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
<b>XVIII. CODUL GALBEN</b>										
- mușcătură de viperă fără simptome generale	-	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E	
- înțepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de șoc	-	P1	P1	P1	P2	E	E	E	E	
- mușcătură de animal în regiunea feței sau gâtului fără afectarea respirației sau a stării de conștientă	-	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E	
- hemoragie controlată după mușcătură	-	P1	P1	P2	P3	E	E	P1	E	

XIX. CODUL VERDE									
- înțepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale	-	E	P2	P3	E	-	P1	E	E
- înțepătură cu reacție locală puternică fără reacție generală	-	P1	P2	P3	E	-	P1	E	E
- mușcătură de animal cu leziune tegumentară	-	P1	P1	E	E	-	P2	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență				Alte echipaje de intervenție			
<b>7. CĂDERI ȘI ALTE ACCIDENTE</b>	<b>EPA</b> (Fără capacitate transport)	<b>EPA</b> <b>B2</b>	<b>EMU</b> <b>B2</b>	<b>EMU</b> <b>B1/</b> <b>C2</b>	<b>TIM</b> <b>C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine</b> <b>publică</b>	<b>ISU</b> <b>Pom-</b> <b>pieri</b>

XX. COD ROȘU									
- Susp. mai multe victime grave	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. inconștient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Greutate la respirație în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Starea de conștientă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Paloare, transpirații, aproape inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Sângerare necontrolabilă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părți ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E

- Pacient carcerat, blocat etc.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Susp. de traumatism prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale pre-existente, amețeli acute, cefalee, diabet	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dureri mari (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
XXI. COD GALBEN									
- O singură fractură sub genunchi	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Fractura antebrățului	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Susp. fractură col de femur	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Sângerare controlată	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Cădere de la 3 - 4 metri (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Dureri moderate (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
XXII. COD VERDE									
- Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Plăgi și contuzii, leziuni minore	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident, fără simptome	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E

<b>Tipul și codul urgenței</b>	<b>Tipul echipajului</b>								
	<b>Prim ajutor calificat</b>	<b>Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență</b>			<b>Alte echipaje de intervenție</b>				
<b>XXIII. INTOXICAȚII, COPII</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA B2</b>	<b>EMU B2</b>	<b>EMU B1/C2</b>	<b>TIM C1</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU Pom-pieri</b>

XXIV. COD ROȘU									
- Inconștient în urma intoxicării	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dificultăți în respirații	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E



relatate la intoxicație										
- Ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- Greutate în deglutiție în urma intoxicației	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- Paloare, transpirații și obnubilare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- Convulsii în urma intoxicației	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- Informații neclare despre substanțe și simptome	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	P1
<b>XXV. COD GALBEN</b>										
- Ingestia recentă a unor doze periculoase, fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E	E
- Alcaloid sau acid în gură, fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere cu simptome minore	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	E
- Ingestie de nicotină fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	E
<b>XXVI. COD VERDE</b>										
- Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanțe periculoase	E	E	P1	P2	E	E	P3	E	E	E
- Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgență	E	E	P1	E	E	E	P2	E	E	E

<b>Tipul și codul urgenței</b>	<b>Tipul echipajului</b>									
	<b>Prim ajutor calificat</b>	<b>Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență</b>					<b>Alte echipaje de intervenție</b>			
<b>XXVII. LEZIUNI ALE CAPULUI FEȚEI ȘI ALE GÂTULUI</b>	<b>EPA (Fără capacitate transport)</b>	<b>EPA</b>	<b>EMU</b>	<b>EMU</b>	<b>TIM</b>	<b>ESA</b>	<b>ECU</b>	<b>Ordine publică</b>	<b>ISU</b>	<b>Pom-pieri</b>

<b>XXVIII. COD ROȘU</b>										
- Inconștient mai mult de 5 minute	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- Dificultăți în respirație în urma unui traumatism cranian	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E

- Nivelul conștienței în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Pacient neliniștit, confuz, necontrolabil sau agresiv	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Traumă craniană și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Traumă craniană și paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Palid, transpirat, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Strivire sau plagă penetrantă a feței, mandibulei sau a gâtului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Traumă craniană cu alte leziuni semnificative	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient carcerat sau blocat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident forestier	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Suspect traumă indusă prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Dureri intense nesuportabile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
XXIX. COD GALBEN									
- A fost inconștient, acum mai bine	E	P1	P2	P1	E	E	E		
- Leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Sângerare controlată	E	P1	P1	E	E	E	E		
- Cădere 3 - 4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Dureri moderate fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Antecedente de dureri precordiale, amețeli acute, cefalee, diabet	E	P1	P2	P1	E	-	E		
XXX. COD VERDE									
- Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgență	-	P1	P1	E	-	-	E		

- Plăgi, contuzii, leziuni minore	-	P1	P1	E	-	-	E		
- Implicat în accident fără semne sau leziuni	-	P1	P1	E	-	-	E		

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență					Alte echipaje de intervenție		
XXXI. HIPO-HIPERTERMIA	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
XXXII. COD ROȘU									
- Dificultate în respirație cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Neliniștit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Alte leziuni extinse cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Susp. de hipotermie gravă, sub 32 grade	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient slăbit cu susp. de hipertermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
XXXIII. COD GALBEN									
- Susp. hipotermie moderată, fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	P2		
- Susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate	E	P1	P2	P1	E	E	P2		
- Degerătură localizată	E	P1	P2	P1	-	-	P2		
- Pacient altfel sănătos cu susp. de hipertermie	E	P1	P2	P1	-	-	P2		
XXXIV. COD VERDE									
- Hipotermie ușoară fără alte simptome	-	E	P1	P2	-	-	E		
- Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine	-	E	P1	P2	-	-	E		

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/					Alte echipaje de		

	consultații de urgență							intervenție	
11. INCIDENT MAJOR	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXV. COD ROȘU									
- Incendiu - Explozie	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Prăbușire de avion	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident de tren - tram.	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident rutier	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Dezastru natural	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Scăpări de gaze	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident naval	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Atac terorist, război	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Alte dezastre	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Posibile dezastre sau accidente în masă	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență								Alte echipaje de intervenție
12. LEZIUNI CHIMICE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri	
XXXVI. COD ROȘU										
- Susp. multiple victime	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Inconștient în urma leziunilor chimice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Nivelul de conștientă scăzut în urma accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Greutate în respirație în urma incidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Dificultate în respirație în urma accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Palid, transpirat, aproape inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	
- Peste 15% suprafață leziuni cu subst. corosivă la adult	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1	

- Peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de subst. alcaloidă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. de leziuni grave. Nu avem informații clare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Incident major	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu subst. hazardoase implicate	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de substanțe caustice, antigel, organofosforice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
II. COD GALBEN									
- Leziune caustică la nivelul gurii la adult, fără alte criterii de urgență, vorbește clar nerăgușit.	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult, fără alte criterii de urgență, fără cap/față	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil, fără alte criterii de urgență fără cap/față	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Leziune corosivă oculară	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Inhalare de gaze sau de subst. chimice fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Poliția, Pompierii cer sprijin logistic fără a se știe dacă sunt victime	E	P1	P2	P2	P1	E	E	-	-
XXXVII. COD VERDE									
- Leziuni minore prin corosive	-	E	P1	E	-	-	E	E	E
- Implicat în accident, fără alte simptome, semne	-	E	P1	E	-	-	E	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului		
	Prim ajutor	Asistență medicală	Alte echipaje

	calificat	de urgență/ consultații de urgență						de intervenție	
13. ACCIDENT RUTIER	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXVIII. COD ROȘU									
- Susp. multiple victime cu leziuni serioase	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Inconștient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dispnee în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Stare de conștiență în scădere sau obnubilare prelungită	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Traumă craniană cu neliniște, agresiv sau convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Palid, transpirat obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Paralizie în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părți ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Victimă blocată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. traumă prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu substanțe chimice periculoase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale, amețeli, cefalee, diabet preexistente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- A fost inconștient dar acum este bine și fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Durere intensă fără alte criterii aparente de	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1

urgentă										
XXXIX. COD GALBEN (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituție medicală)										
- Fractură izolată a antebrăului sau sub niv. genunchiului fără alte leziuni. Situația confirmată de persoană autorizată	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- Susp. fractură col de femur	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- Leziuni faciale minore fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- Sângerare controlată fără alte criterii de urgență. Situația confirmată de persoană autorizată	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- Durere moderată fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- Poliția, Pompierii cer sprijin fără a se ști dacă sunt victime, DISTANȚA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid.	E	P1	P1	P2	E	-	E	P1	E	
XL. COD VERDE (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic)										
- Plăgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E	
- Implicat în accident fără alte simptome sau semne	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E	
- Implicat în accident în ultimele 24 ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic	E	E	P1	E	E	-	E	P1	E	

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
14. VIOLENȚĂ; AGRESIUNE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

XLI. COD ROȘU										
- suspect de afecțiuni severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	
- inconștient după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E	

- Dispnee după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- nivel scăzut al stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni la nivelul extremității cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni la nivelul capului și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- paralizie după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- sângerare incontrolabilă sau paloare, transpirații, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni severe suspecte, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
XLII. CODUL GALBEN									
- leziuni faciale fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- leziuni produse prin înjunghiere, armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură)	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- leziuni minore cauzate de arme	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- pacientul a fost inconștient, își revine treptat	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- sângerare controlată (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E
- durere severă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- victimă a violenței cu reacție psihică acută	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E



- asistență la cererea poliției	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
XLIII. CODUL VERDE									
- leziuni minore neproduse de arme	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E
- victimă a violenței, nu sunt leziuni evidente, fără reacție psihică	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție						
15. ALERGII	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C1	TIM C2	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri

XLIV. CODUL ROȘU									
- inconștient după reacția alergică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică imediată cu dificultăți respiratorii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică, dificultăți la vorbire și deglutiție	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică, edem glotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- rece și transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- simptome imediate, antecedente de șoc anafilactic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XLV. CODUL GALBEN									
- reacție acută, fără afectarea respirației sau a stării de conștientă	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- antecedente de șoc anafilactic, expunere fără simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLVI. CODUL VERDE									
- prurit și eritem	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- reacție alergică cu durată mai mare de 30 min după expunere	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- îngrijorare în privința	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E

reacției alergice, fără simptome în prezent										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
16. SINCOPIA	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

#### XLVII. CODUL ROȘU

- Inconștient, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconștient, respirație anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- căderea nivelului de conștientă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- antecedente neclare de boală sau inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă acută anormală, pierderea stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut aflat în stare de inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare nedatorată unui traumatism, pierderea stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

#### XLVIII. CODUL GALBEN

- Paralizie, slăbiciune sau dificultăți de vorbire, trezibil	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- episoade severe sincopale în ultimele 24 h, trezibil momentan și fără alte simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conștientă după traumatism cranian	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conștientă și suspect de ingestie de droguri/alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- suspect de convulsii febrile, recuperează	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E

- pierdere pasageră a stării de conștientă cu dureri toracice sau palpitații, în revenire	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLIX. CODUL VERDE									
- lipotimie, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sincopă la NTG, acum bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- aproape de sincopă, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- cunoscut epileptic, tendință la sincopă, recuperează	-	P1	P1	P2	-	-	P2	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție						
17. SÂNGERAREA	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri

L. CODUL ROȘU									
- inconștient și sângerează, cauză netraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee și sângerare, de cauză nontraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- hematemeză, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- scaune închise la culoare și tare, pacient transpirat, palid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare semnificativă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare (cantități mici sau mari însoțite de durere)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare masivă necontrolată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LI. CODUL GALBEN									
- sângerare limitată necontrolată	-	P1	P1	P2	E	E	E	E	E

- hematemeză, fără semn de șoc	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- scaune tari, închise la culoare	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare minoră	-	E	P1	P2	-	-	P1	E	E
- sângerare vaginală, mai mult de trei tamponane/oră, fără semne de șoc	-	E	P1	P2	-	-	E	E	E
- hemoragie nazală incontrolabilă	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E
LII. CODUL VERDE									
- sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- hematurie	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- epistaxis minor	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- sângerări repetate la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
18. DURERI TORACICE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

LIII. CODUL ROȘU									
- inconștient după durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee și durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică tipică în infarctul de miocard	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- suspectarea unor probleme cardiace severe, persoana care face apelul nu se află lângă pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LIV. CODUL GALBEN sau roșu (se evaluează individual)									
- durere toracică, greață	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- durere toracică, tahicardie	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- durere toracică, atipică IM, în plină sănătate	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- antecedente de angină, efect pe termen scurt la NTG	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- debut brusc de tahicardie, fără dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
LV. CODUL VERDE									
- durere la respirație sau exerciții, în plină sănătate	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- aritmie cardiacă, simte că se pierde bătăi ale inimii, altfel bine	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență			Alte echipaje de intervenție				
19. DIABET ZAHARAT	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri

LVI. CODUL ROȘU									
- cunoscut diabetic aflat în stare de inconștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut, dispneic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut, prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut cu dureri toracice severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LVII. CODUL GALBEN sau roșu (se evaluează individual)									
- nivel scăzut al stării de conștiență, incapabil de a ingera lichide	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E

- comportament anormal sau neobișnuit	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- cunoscut diabetic, 55 obosit sau starea generală evident alterată	E	P1	E	P1	P2	E	P3	E	E
- diabetic aflat pe tratament cu tablete, cu nivel scăzut al glicemiei, recuperează	E	P1	E	P1	E	-	P2	E	E
- temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct)	E	P1	E	P2	E	-	P1	E	E
LVIII. CODUL VERDE									
- temperatură, fără alte simptome generale	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- infecție localizată, fără alte simptome generale	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție						
20. TEMPERATURĂ	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri

LIX. CODUL ROȘU									
- inconștient, temperatură crescută	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, temperatură și dispnee marcată	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, temperatură, dificultăți la deglutiție și sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LX. CODUL GALBEN									

- temperatură, pacient cu răspuns imunitar deficitar	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient slăbit cu temperatură și simptome neclare	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic cu temperatură	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
LXI. CODUL VERDE									
- gripă sau răceală	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- roșu în gât, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
21. OBSTETRICĂ/GINECOLOGIE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

LXII. CODUL ROȘU									
- pacientă inconștientă cu probleme ginecologice/obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, probleme ginecologice/obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare, paloare, transpirație sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracții sau sângerare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- contracții puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere și sângerare (în cantități mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în timpul sarcinii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

LXIII. CODUL GALBEN									
- durere severă, pacientă slăbită (nu este însărcinată)	-	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- traumatism abdominal în sarcină, fără contracții sau sângerare, pacienta nu prezintă alte probleme vitale	-	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină	-	E	E	P2	E	E	P1	E	E
- sângerare minimă, sarcină peste 20 de săptămâni	-	E	P3	P2	-	E	P1	E	E
- preeclampsie în antecedente, cefalee	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- sângerare mai mare de trei tamponae/oră, altfel bine și nu prezintă semne de șoc	-	-	P2	E	E	E	P1	E	E
LXIV. CODUL VERDE									
- sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale și temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri neobișnuite, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție						
22. AVC (APOPLEXIE)	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri

LXV. CODUL ROȘU									
- inconștient, suspect de AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E



- dispnee suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii prezente, suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconștient mai mult de 20 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- perioadă lungă cu nivel scăzut al conștienței, simptomele apoplexiei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee bruscă, intensă (violentă)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- traumatism cranian recent, simptome de apoplexie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXVI. CODUL GALBEN									
- hemiplegie, altfel fără probleme	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- slăbiciune bruscă și amorțeală la nivelul membrelor superioare și inferioare	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- dificultăți acute în vorbire	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- diabetic și simptomele apoplexiei	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- AVC, pacienți internați la azile de bătrâni	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
LXVII. CODUL VERDE									
- paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- paralizie după semne de AVC recuperat acum	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
23. CEFALEE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

LXVIII. CODUL ROȘU									
- pacient inconștient cu cefalee care a precedat starea de inconștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee și dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

marcată									
- cefalee și scăderea nivelului de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă cu paralizie sau dificultăți de vorbire	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee și temperatură mare, redoare de ceafă, slăbiciune, posibil eritem	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee severă și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

LXIX. CODUL GALBEN

- cefalee intensă acută, descris ca o durere nemaiajutată până acum	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E
- cefalee cu intensitate crescândă la mai puțin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral, fără alte criterii de urgență	-	P1	P3	P2	P1	-	E	E	E
- sarcină cu creșterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgență	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient cu operație de șunt, cefalee agravată, fără alte criterii de urgență	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient slăbit, cefalee neclară	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E

LXX. CODUL VERDE

- creștere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- antecedente de migrenă, cefalee tipică de migrenă	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee (concomitent simptome moderate de greață, sensibilitate la sunet și lumină)	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee fără alte simptome	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sinuzită	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului		
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de	Alte echipaje de intervenție

	urgență								
24. CONVULSII	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
LXXI. CODUL ROȘU									
- nu respiră normal după convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii pentru prima oară, inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient obnubilat între convulsii frecvente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- obnubilat 20 de min. după convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- însărcinată cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii după leziune craniană recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent supradoză de medicamente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent abuz de narcotice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- eritem, febră și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXII. CODUL GALBEN									
- trezibil după 20 min. după convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- recuperează după convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- convulsii, concomitent abuz îndelungat de alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
LXXIII. CODUL VERDE									
- antecedente de epilepsie, recuperare din criză epileptică	-	P1	P2	P1	E	-	P3	E	E
- copil sub șase ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează	-	P1	P	P2	E	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență					Alte echipaje de intervenție			
25. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	
LXXIV. CODUL ROȘU										
- inconștient după criză de dureri abdominale sau de spate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- dispnee cu durere abdominală sau de spate	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- aproape sincopă, nivel scăzut de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- durere intensă abdominală sau de spate, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- pacient peste 50 de ani cu debut brusc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- vomită sânge, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- scaune tari și închise la culoare, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- femeie, însărcinată cu dureri abdominale acute, în flancul inferior	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
LXXV. CODUL GALBEN										
- dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgență	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E	
- dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară, nevoie de a se mișca	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E	
- vosminte ca zațul de cafea	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	
- femeie, însărcinată, cu dureri acute abdominale în flancul inferior, fără sângerare	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	

## LXXVI. CODUL VERDE

- durere nespecifică, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- diaree și vomă, altfel bine	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect apendicită, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- temperatură, dureri de spate în zona inferioară	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale care durează mai mult de o zi, nu se deteriorează	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri constrictive în abdomen, constipație	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri de spate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență							Alte echipaje de intervenție	
27. PSIHIATRIE/SUICID	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri	

## LXXVII. CODUL ROȘU

- inconștient după tentativă violentă de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- inconștient, obnubilat după supradoză/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee (fără suspiciune de hiperventilație)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cel care sună sau aparținătorii se simt amenințați de pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tentativă serioasă cu violență de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- supradoză/intoxicație sau simptome serioase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

## LXXVIII. CODUL GALBEN

- confuzie instalată brusc și comportament anormal	E	P1	P3	P1	E	E	P2	P1	E
--	---	----	----	----	---	---	----	----	---

fără funcții vitale afectate cu starea de conștientă păstrată										
- zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii, sângerare controlabilă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E	
- amenințare serioasă de suicid	E	P1	P2	P1	P1	E	P1	P1	P1	
- posibilă supradoză/ intoxicație fără simptomatologie care denotă amenințare de funcții vitale	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E	
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E	
- apel la cererea poliției/ fără persoane în pericol vital	E	P1	P2	P1	E	E	E	-	E	
- pacientul dorește să vorbească cu un medic	E	P1	E	P1	P1	E	P1	E	E	
LXXIX. CODUL VERDE										
- antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută și corespunde antecedentelor)	-	E	P2	P3	E	-	P1	E	E	
- gânduri de suicid	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E	
- pacient deprimat, fără intenții de suicid	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E	
- ingestie de substanțe toxice, în doză minimală	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E	
- simptome de abținere (sevrăj)	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E	
- atac brusc de agitație motorie cu sau fără dificultăți respiratorii	-	P1	P2	P1	E	-	E	P1	E	

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
28. DISPNEE (DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE)	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri	

LXXX. CODUL ROȘU

- inconștient nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
------------------------------------	---	----	----	----	----	------	---	---	---	--

- pacient slăbit, dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid și slăbit, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, dureri toracice constrictive	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- criză de astm, nu se îmbunătățește starea cu medicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, nu poate vorbi coerent	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil sub 12 ani, în poziție șezândă, cianotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- slăbit, pacient febril cu dificultăți la înghițire sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspect de corp străin în gât, nu poate vorbi, tușește sau plânge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziuni la nivelul toracelui și dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee moderată - persoană care a născut recent, fractură recentă, membru cu aparat gipsat, spitalizare recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXI. CODUL GALBEN									
- dispnee, fără motiv clar, fără cianoză, transpirații etc.	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dispnee, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- sughiț, tuse uscată, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, poate vorbi, tușește și/sau plânge	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
LXXXII. CODUL VERDE									
- temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- parestezii sau amorțeală în jurul gurii și a degetelor	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	-	E	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, fără dificultăți respiratorii acum	-	P1	P2	E	E	E	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență					Alte echipaje de intervenție			
29. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAȚIE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	
LXXXIII. CODUL ROȘU										
- inconștient, obnubilat după stare de ebrietate/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- dificultăți respiratorii după stare de ebrietate/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- persoană care face apelul/apartenenței se simt amenințați	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1	
- supradoză/intoxicație și simptome critice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- palid și transpirat aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- convulsii care durează mai mult de 5 min	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- cocaină sau crack cu dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- intoxicație și suspiciunea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
LXXXIV. CODUL GALBEN										
- posibilă supradoză/intoxicație fără simptome critice/funcții vitale amenințate	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	E
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E	E
- convulsii, terminate acum	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E	E
- apel la cererea poliției	E	P1	P1	P2	E	E	E	E	E	E
LXXXV. CODUL VERDE										
- ingestia de substanță periculoasă în cantități mici fără semne sau simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E	E
- simptome de sevraj	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E	E



Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență					Alte echipaje de intervenție			
30. COPIL BOLNAV	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/ C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	
LXXXVI. CODUL ROȘU										
- inconștient, obnubilat (fără convulsii febrile)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- nu respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- copil slăbit cu dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- suspiciune de corp străin în gât, nu poate vorbi sau plânge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- slăbit, copil febril, dificultăți la deglutiție, sialoree ... (posibil epiglotită)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- copil slăbit și iritabil, febră (meningită sau septicemie?)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
- pacient obnubilat după 20 de minute, sau se suspectează convulsii febrile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	E
LXXXVII. CODUL GALBEN										
- dispnee, dar în general bine	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E	E
- copil agitat, cu temperatură	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E	E
- copil slăbit, cu debut rapid al bolii	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E	E
- copil slăbit, simptome neclare	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E	E
- convulsii instalate pentru prima oară, acum trezit	-	P1	P3	P2	E	E	P1	E	E	E
- temperatură înaltă (peste 40 grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat și sub roșu)	-	P1	P3	P2	P1	E	P3	E	E	E
- diabet și temperatură (cu	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E	E

excepția obișnuitei răceli)										
LXXXVIII. CODUL VERDE										
- antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă	-	-	P3	P1	E	E	P2	E	E	
- gât roșu, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E	
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E	
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E	
- simptomele unei răceli obișnuite	-	-	E	E	-	-	P1	E	E	
- corp străin în nas sau ureche	-	-	E	E	-	-	P1	E	E	

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
31. URECHEA	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri	

LXXXIX. CODUL ROȘU										
- inconștient, nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- leziune la nivelul urechii, nivel al stării de conștientă scăzut	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- Amețeală, nivel scăzut al stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- Amețeală, paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- Amețeală, dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
- Amețeală, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E	
XC. CODUL GALBEN										
- leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conștientă	E	P1	P1	P2	E	-	E	E	E	
- scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conștient și nu prezintă alte simptome sau probleme	E	P1	P3	P2	P1	-	E	E	E	
XCI. CODUL VERDE										

- dureri în ureche	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- secreții din ureche	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- leziuni minore la ureche	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- amețeală trecătoare, fără alte simptome	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- suspect sindrom de hiperventilație	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- zgomote în urechi	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- corp străin în canalul auditiv	-	-	E	-	-	-	P1	E	E

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului									
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/ consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție							
32. OCHIUL	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri	

#### XCII. CODUL ROȘU

- inconștient după ce a acuzat probleme de vedere	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee și tulburări ale vederii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconștient mai mult de 5 minute după producerea leziunii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziune a ochiului și scăderea nivelului stării de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

#### XCIII. CODUL GALBEN

- leziuni majore, izolate ale ochiului, fără scăderea nivelului stării de conștiență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- leziuni corozive la ochi	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- dureri acute în ochi, pacient slăbit (glaucom acut?)	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- ingerare de metanol sau etilen glicol	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- tulburări de vedere, fără un motiv aparent	E	E	P3	P2	E	E	P1	E	E

#### XCIV. CODUL VERDE

- leziuni izolate minore	-	E	P2	-	-	-	P1	E	E
--------------------------	---	---	----	---	---	---	----	---	---

- dureri acute în ochi, fără alte simptome	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- conjunctivită - lăcrimare, usturime la nivelul ochilor	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- Ochi dureros după privirea unei operațiuni de sudură, albeață	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E

**P1** = Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv

**P1-S** = Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv în cazuri speciale justificate

**P2** = Prioritate 2 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1

**P3** = Prioritate 3 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1 și P2, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1 și P2.

**E** = Astfel de echipaje se trimit ca excepție în cazul în care se află în imediata vecinătate a cazului sau în cazul în care nu există alte echipaje disponibile.

Trimiterea lor nu exclude obligativitatea trimiterii unui echipaj de intervenție adecvat cazului.